

Léčba alergenovou imunoterapií

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.,
MUDr. Olga Škopková, se sídlem 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
Korunní 76, IČ28622057

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že se jako rodiče podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vašeho dítěte, máte právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informováni.

Na základně aktuálního zdravotního stavu Vašeho dítěte byla lékařem doporučena léčba nazývaná specifická alergenová imunoterapie. Jedná se o léčbu dlouhodobou a pro její úspěšnost je nutné, aby jste s lékařem po celé období úzce spolupracovali.

Co je to alergen?

Alergen je látka, schopná vyvolat u vnímavého jedince alergickou reakci—alergii. Může jím být látka přítomná v pylu, prachu, sekretech zvířat, potravinách nebo lécích.

Jaký je důvod- indikace, tohoto výkonu ?

Jedinou kauzální- příčinnou léčebnou možností ovlivnění alergického onemocnění je léčba alergenovou imunoterapií. Jejím cílem je zmírnění závažnosti onemocnění, zlepšení kvality života a omezení nutnosti podávání léků. V současné době není známá jiná kauzální léčba alergického onemocnění.

Režim pacienta před výkonem

Pro bezpečnost léčby je nutné před podáním injekčního alergenu **oznámít** :

- jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte / infekční onemocnění, nové zdravotní potíže, nově užívané léky/
- plánovaná nebo prodělaná očkování
- zhoršení projevů alergie, nebo reakci po předchozím injekčním podání alergenu v místě vpichu

Postup při provádění výkonu

Léčba spočívá v injekčním podávání přesně stanovených dávek alergenu, na který je Vaše dítě přecitlivělé, v přesně stanovených časových intervalech/jednou týdně, jednou za dva týdny, jednou za tři týdny a dlouhodobě jednou měsíčně/. Alergen je podáván podkožně na zevní stranu paže a aplikace je téměř nebolestivá. K dosažení dlouhodobého léčebného účinku je aplikace vakcíny nutná nejméně po dobu 3 let, což je minimální doba, celková doba většinou trvá 5 let.

Možné komplikace a rizika

Vzhledem k tomu, že se jedná o látku, na kterou je Vaše dítě alergické, nelze ani při správném postupu zcela vyloučit vyvolání nežádoucí reakce. Většinou je jen mírné intenzity a není důvodem k obavám ani ukončení léčby. Nejčastější je místní zduření, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, která vznikla buď během několika minut po aplikaci vakcíny, nebo s odstupem několika hodin a může přetrvávat i 2-3dny. Větší místní reakce je důvodem ke snížení podávané dávky. Velmi výjimečně dochází po podání vakcíny k provokaci alergických potíží /rýma, zánět spojivek, kašel, kopřivka/ a zcela ojediněle byla pozorována závažná šoková reakce s nutností akutního ošetření a následné hospitalizace.

Režim pacienta po provedení výkonu

Po provedení výkonu je nezbytně nutné, aby Vaše dítě setrvalo 30 minut v klidu pod lékařským dohledem!

Případné obtíže – svědění kůže, kopřivka, kýchání, rýma, svědění spojivek, kašel, dušnost, či pocit slabosti, je nutné ihned oznámit sestře. V den podání injekčního alergenu se dítě musí vyvarovat výraznější fyzické zátěži, cvičení, či sprchování horkou vodou.

Pro úspěšný průběh doporučujeme dodržovat lékařem stanovené intervaly podávání alergenů. V případě odkladu plánovaného termínu/dovolená, plánovaná operace, výlety/ se prosím předem domluvte s lékařem.

Pacient :

Jméno:..... Příjmení:..... RČ:.....

Zákonný zástupce-matka:

Jméno:..... Příjmení:..... RČ:.....

Zákonný zástupce-otec:

Jméno:..... Příjmení:..... RČ:.....

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu a dále způsob jeho provedení a možné alternativy. Měl/a/ jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel/a/ jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl/a/. S provedením uvedeného výkonu u svého dítěte souhlasím.

Prohlašuji, že v případě výskytu nečekaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně života mého dítěte nebo zdraví, souhlasím, aby byly tyto výkony provedeny.

V Ostravě dne..... podpis-matkaotec.....
